

اهواز– خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی:رئیس حراست شرکت نفت و گاز اروندان از کشف تانکر ۳۰ هزار لیتری حامل نفت خام قاچاق توسط نیروهای حراست خبرداد و گفت: همچنین با رصد دقیق خطوط لوله انتقال طی یکماه دو عدد انشعاب غیر مجاز کشف و بعد از ایمن‌سازی مسدود شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان، مصطفی سواری رئیس حراست ین شرکت با اعلام این خبر اظهار کرد: در تاریخ ۲۰ شهریورماه نیروهای حراست این شرکت درحال انجام ماموریت کمین در حوالی سه راهی یادمان شهدای هویزه متوجه خروج مشکوک یک تانکر با مخزن سی هزار لیتری از یک جاده انحرافی که به

ترمیم و تعمیر ۲ نقطه از خط لوله آبرسانی به شهرستان هندیجان

شکستگی ۲ نقطه از خط لوله ۵۰۰ میلیمتری آبرسانی به شهرستان هندیجان انجام شد. وی افزود: باتوجه به شکستگی‌های ایجاد شده برروی خط لوله ۵۰۰ میلیمتری مسیر آبرسانی به شهرستان هندیجان با برنامه‌ریزی و هماهنگی با معاونت بهره‌برداری شرکت و بلافاصله اکیپ‌های عملیاتی تعمیرات خطوط لوله به محل شکستگی واقع در روبروی آب و

اهواز– خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی: با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، انبار شکر در کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر با ظرفیت ۳۵ هزار تن، به بهره‌برداری رسید. با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، انبار شکر در کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر با ظرفیت ۳۵ هزار تن، روز یکشنبه ۱۶ شهریورماه به بهره‌برداری رسید. به گزارش روابطعمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، فرایند ساخت این انبار با زیربنای ۵ هزار و ۳۵۴ مترمربع از



اهواز– خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی: مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان از احداث ۲۵۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی برای تامین برق مورد نیاز ساختمان‌های این شرکت، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای خوزستان، علی اسدی بیان کرد: با اجرای فاز پنجم احداث

رئیس حراست شرکت نفت و گاز اروندان خبر داد؛

کشف تانکر ۳۰ هزار لیتری نفت خام قاچاق



خطوط لوله نفت منتهی بود، شدند. وی افزود: همکاران بنده در حراست منطقه غرب کارون با هوشیاری و بعد از

گفت: بعد از تماس نیروها با رئیس حراست منطقه غرب کارون و صدور دستورات لازم تعقیب این تانکر تا جاده اهواز آغاز و عوامل انتظامی در جریان این موضوع قرار داده شدند.

وی اضافه کرد: با مداخله نیروی انتظامی در حین تعقیب، راننده تانکر پس از اعلام ایست ازسوی ماموران از خودرو پیاده و به سمت مزارع کشاورزی متواری شد. سواری ادامه داد: پس از بررسی عوامل انتظامی و نیروهای حراست، تانکر حامل ۳۰ هزار لیتر نفت خام قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی تشخیص داده شد و تانکر متولد توسط نیروهای انتظامی به یکی از کلانتری‌های سوسنگرد منتقل گردید و تحقیقات دراین زمینه ادامه دارد.



با هدف کاهش ضایعات و نگهداری ایمن و استاندارد شکر؛

انبار ۳۵ هزار تنی شکر کشت و صنعت امیرکبیر به بهره‌برداری رسید

آبان‌ماه سال گذشته آغاز شد و اکنون پس از تکمیل، آماده پشتیبانی از فرایند تولید شکر در صنعت نیشکر است. دکتر عبدالعلی ناصری در آیین بهره‌برداری، با تأکید بر نقش کلیدی این انبار افزود: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بیش از ۴۰ درصد از شکر موردنیاز کشور را تامین می‌کند و این‌ انبار، نقش مؤثری در کاهش ضایعات شکر و همچنین ایجاد فضای استاندارد برای نگهداری بهداشتی و ایمن محصول دارد. در سال بهره‌برداری جاری، شرکت توسعه نیشکر رکورد تاریخی در تولید شکر سفید را ثبت کرده است؛ تولید این شرکت اکنون به

احداث ۲۵۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی در ساختمان‌های برق منطقه‌ای خوزستان

درصد از انرژی مصرفی ساختمان‌های اداری از انرژی‌های تجدیدپذیر و قانون هوای پاک، به اجرا درآمده است. اسدی گفت: شرکت برق منطقه‌ای خوزستان در فاز اول مجموعاً احداث ۳۰۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی را برنامه‌ریزی کرده که ۲۵۰ کیلووات آن وارد مدار شده و ۵۰ کیلووات دیگر نیز در دست اجرا است.

بازگشت توربوکمپرسور ایستگاه تقویت فشار گاز گچساران ۲ به مدار تولید

اهواز– خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی: پس از حدود یک سال توقف و در راستای دستیابی به شرایط بهینه بهره‌برداری و جذب حداکتری گاز در ایستگاه‌های تقویت فشار گاز، یک ردیف توربوکمپرسور در ایستگاه تقویت فشار گاز گچساران وارد مدار عملیاتی شد.

به گزارش روابط عمومی مناطق نفت خیز جنوب، وحید زارع معاون مدیر تولید (خدمات مهندسی تعمیرات) با اعلام این خبر گفت: بازگشت یکی از توربوکمپرسورهای ایستگاه تقویت فشار گاز گچساران ۲ به مدار تولید در راستای دستیابی به شرایط بهینه بهره‌برداری، حداکثر جذب گاز و اجرای برنامهٔ آماده‌سازی ردیف‌های یکد در ایستگاه‌های تقویت فشار گاز انجام شد.

وی افزود: عملیات احیای یک ردیف در ایستگاه تقویت فشار گاز شماره ۲ گچساران پس از حدود یک سال توقف، با موفقیت انجام و با ورود ماشین مذکور به مدار عملیاتی موجب افزایش قابلیت اطمینان و آمادگی عملیاتی ایستگاه شد.

معاون مدیر تولید با اشاره به اینکه توربوکمپرسور مذکور از سال گذشته از مدار خارج شده بود تصریح کرد: به دلیل ارتعاش بالا و تماس روتور با بخش‌های ثابت، توربوکمپرسور از مدار عملیاتی خارج شده بود که پس از مجموعه‌ای از فعالیت‌های فنی به منظور شناسایی علت خرابی و اصلاحات مهندسی، مجدداً آماده بهره‌برداری شد.

زارع با اشاره به ابعاد فنی این عملیات تأکید کرد: در این عملیات، با تهیهیات ابتکاری و ساخت ابزارآلات مناسب (FIXTURE) و اعمال تغییرات در محل نصب محفظه‌های باتاقان و هم تراز نمودن (ALIGNMENT) کلیه اجزا با دستگاه هم‌محور لیزری، امکان استفاده از محفظه‌هایی که پیش‌تر ساخته شده را فراهم کرد.

شایان ذکر است انجام این کار به روش استاندارد، نیازمند جداسازی و دمونتاز کامل مجموعه کمپرسور از روی ردیف و انتقال به یک شرکت ثانویه بود. انجام عملیات تعمیرات درجا، صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه و زمان انجام کار در پی داشت.

ویژه‌خوزستان

جمهوری اسلامی

خوزستان در محاصره دود



که ۲۰ درصد مرگ و میرها در اهواز منتسب به آلودگی هوا با آلاینده با اندازه ۲.۵ میکرون است.»

حالا که روز به روز شرایط آلودگی هوا وخیم‌تر می‌شود باید بدانیم برای مواجهه با فاجه زیست‌محیطی هورالعظیم، دیگر زمانی برای اقدامات دم دستی و راهکارهای گذرا وجود ندارد.

به تازگی، محمدجواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگاران تنها راهکار حل مسأله آتش‌سوزی در بخش عراقی هورالعظیم را آگیری و مرطوب شدن این پهنه در صورت بارندگی یا رهاسازی آب ازسوی عراق دانست.

بنا به گفته اشرفی «درحال حاضر امکان اقدام عملی ازسوی ایران برای پهبود این وضعیت وجود ندارد و تا وقتی مسئولان عراقی برای تامین حق‌آبه تالاب اقدام نکنند این وضعیت ادامه خواهد داشت و برای رفع این مسأله باید

منتظر کاهش دما و بارندگی باشیم». وی در خصوص امکان شکایت ایران از طرف عراقی در مورد مشکلات زیست محیطی تصریح کرد: «درحال حاضر از طریق دستگاه دیپلماسی و مذاکره درحال پیگیری این مسأله هستیم و با توجه به میزان و شدت اثر دود بر کیفیت سلامت مردم خوزستان به ویژه شهرهای نیمه

غربی، اگر توانیم به توافقی برسیم باید دستگاه دیپلماسی از طریق مراجع قانونی بین‌المللی این موضوع را پیگیری کند.»

دکتر غلامرضا گودرزی عضو انجمن هوای پاک ایران هم در گفت‌وگویی با اشاره به تبعات آلودگی هوا گفت: «یکی از مهم‌ترین پیامدهای بهداشتی و آثار سوء آتش‌سوزی تالاب‌ها، انتشار دود حاوی ذرات معلق است. در خوزستان به دلیل وجود غبار محلی و فرامرزی؛ غلظت ذرات معلق، کیفیت هوا را به شدت تحت تأثیر قرار داده است و با افزودن شدن دود ناشی از سوختن تالاب، ترکیب این دو آلاینده شدت آلودگی هوا را دو چندان و خطرات آن را بفرغ و پیچیده‌تر می‌کند.

بنا به گفته وی «دود ناشی از آتش‌سوزی تالاب‌ها حاوی ذرات معلق ۲.۵ میکرون، ۱۰ میکرون، مونواکسیدکربن و ترکیب‌های خطرناکی است که می‌تواند آسم، برونشیت و بیماری‌های مزمن ریوی را تشدید کند.»

وی بیان کرد: «انتشار آلاینده‌های ناشی از آتش‌سوزی تالاب به غلظت دود نیز بستگی دارد و انتشار دود با غلظت بالا ممکن است منجر به افزایش بار مراجعه‌های بیماری‌های تنفسی به مراکز بهداشتی شود. علاوه بر این، ترکیب‌های همراه با این دود می‌توانند منجر به افزایش فشار خون و بروز بیماری‌های قلبی شوند.»

اهواز – خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران خبر داد:

ساخت دومین دستگاه فرآورش سیار نفت با استفاده از توانمندی‌های داخل شرکت



اهواز– خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی: مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از ساخت دومین دستگاه فرآورش سیار نفت (MOT) با استفاده از توانمندی‌های فکری و تخصصی و تجهیزات و ابزار موجود در داخل شرکت خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران، مهران مکنونی روز یکشنبه (۲۳ شهریور ۱۴۰۴) اشاره به خلاقیته‌ها، ابداعات و ابتکارات متخصصان و مهندسان این شرکت در زمینه برنامه‌ریزی برای ساخت و نگهداری و تعمیرات و جلوگیری از وقفه در عملیات حفاری، انجام خدمات فنی یکپارچه جانبی و تولید نرم افزارهای کاربردی در صنعت حفاری، گفت: دستگاه فرآورش نفت جدید از نظر کارایی و سرعت عمل با دستگاه‌های موجود ساخت داخل در کشور و نخستین دستگاه ساخته شده در شرکت وجه تمایز قابل توجهی دارد. وی افزود: درحالی که تجهیزات نسل اول دستگاه‌های فرآورش داخلی بر روی سه دستگاه تریلر استقرار و دستگاه نخست ساخت شرکت بر روی دو دستگاه تریلر متمرکز شده است، دومین دستگاه فرآورش سیار نفت شرکت ملی حفاری بر روی یک دستگاه تریلر جاسازی و مونتاژ گردیده و از این جهت جایگاهی، استقرار و زمان نصب و راهاندازی و عملیاتی شدن آن بسیار کوتاه و از سرعت عمل و همچنین قابلیت اطمینان کارکرد بالاتری نسبت به سایر دستگاه‌های موجود برخوردار است.مکنونی اظهار کرد: متخصصان کارکنان متعهد و تلاشگر مدیریت خدمات فنی حفاری شرکت پس از ارائه مجموعه سیار فرآورش نفت شماره یک با توجه به امکان سنجی مناسب بازار باز و بررسی ظرفیت مناسب درخواست‌های کارفرمایان برای چند سال آینده اقدام به طراحی، ساخت و راهاندازی مجموعه دوم در کمتر از یکسال کردند و با جمع‌آوری تجهیزات و ابزارآلات موجود و به روز رسانی و ارتقای کیفی این مجموعه با آماده و در اولین گام با هماهنگی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بر روی دو حلقه چاه ۲۷ و ۲۸ میدان نفتی جنبه‌های اقتصادی بسیار با اهمیت می‌باشد.